



7. Контролируемые лица:

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Полетаевский психоневрологический интернат»

456520 Челябинская область, Сосновский район, п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 2

ИНН 7438007820 ОГРН 1027401864181

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "12" июня 2023г., 08 час. 30 мин.

по "23" июня 2023г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

нет

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня (13.06.2023г., 23.06.2023г.), 5 часов

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объектов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки: с "13" июня 2023г., 10 час.00 мин. по "13" июня 2023г., 13 час. 30 мин.

по месту нахождения: 456520 Челябинская обл., Сосновский р-он, п.Полетаево, ул.Пионерская, д.2

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) получение письменных объяснений

в следующие сроки: с "23" июня 2023г., 13 час.00 мин. по "23" июня 2023г., 14 час. 00 мин.

по месту нахождения: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул.Ленина, д.50

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: письменное объяснение руководителя.

4) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с "13" июня 2023г., 10 час.00 мин. по "13" июня 2023г., 12 час. 00 мин.

по месту нахождения: 456520 Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Полетаево, ул. Пионерская, д.2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: семь протоколов отбора проб от 13.06.2023г.

5) инструментальное обследование

в следующие сроки: с "15" июня 2023г., 10 час.30 мин. по "15" июня 2023г., 12 час. 30 мин

по результатам которого составлены: протокол лабораторных испытаний №№ П.14/00644-23 от 19.06.2023г.

6) испытания

в следующие сроки: с "13" июня 2023г. по "22" июня 2023г.

по результатам которого составлены: протокола лабораторных испытаний

№П.14/00621-23 от 14.06.2023г.; №П.14/00622-23 от 19.06.2023г.; №П.14/00644-23 от 19.06.2023г.;

№№14/03191-23, №14/03192-23, №14/03196-23, №14/03197-23 от 19.06.2023г.;

№14/03195-23 от 20.06.2023г., №14/03190-23 от 22.06.2023г.; №14/03193-23 и №14/03194-23 от 22.06.2023г.

7) экспертиза

в следующие сроки: "14" июня 2023г., "19" июня 2023г., "20" июня 2023г.

по результатам которого составлены: экспертные заключения по результатам лабораторных

измерений (испытаний) №П.14/00621-23 от 14.06.2023г.; №П.14/00622-23 от 19.06.2023г.;

№П.14/00644-23 от 19.06.2023г.; №№14/03191-23, №14/03192-23, №14/03196-23, №14/03197-23 от 19.06.2023г.;

№14/03195-23 от 20.06.2023г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Представленные контролируемым лицом:

- программа производственного контроля;

- протокола лабораторных испытаний за 2023г.,
- медицинские книжки сотрудников с данными предварительного и периодического медицинских осмотров и гигиеническим обучением, штатное расписание;
- договора на отходы с ООО Котельная №3; ООО «ЦКС»; филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с. Долгодеревенском»;
- личные медицинские книжки; бракеражные журналы готовой продукции, двухнедельное меню, журнал осмотра на педикулез и чесотку, журнал здоровья, журнал регистрации температуры холодильного оборудования и складского помещения, разведения дез.средств, журнал термометрии персонала; медицинские справки и справки об отсутствии контактов с инф.больными поступивших за 2023г. и пр..

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения ст.2п.2; ст.11; ст.24 п.1,2; ст.29 п.1,3; ст.35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

Нарушается СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- пункт 9.21: имеются нарушения покрытия потолков, незакончена внутренняя отделка ободранных потолков (шпаклевка, окраска) в помещениях корпуса №1: в душевых и санузлах 1 и 2 этажей; в помещениях приёмно-карантинного отделения, кабинете массажа и медицинский пост.

- пункт 9.41: отсутствуют стиральные машины для стирки уборочного материала в местах комплектации уборочных тележек.

Нарушается СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней:

- пункты 62,64,65,66,67: нет данных о профилактических прививках в личных медицинских книжках против кори и краснухи у 2-х работников: Аксенова С.С. 04.01.1989 г.р. - нет сведений в ЛМК о вакцинации против краснухи; Трифонова О.В. 25.07.1972 г.р. - нет сведений в ЛМК о вакцинации против кори.

- Маркировка потребительской упаковки пищевой продукции «Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%» (изготовитель: ООО «Оптовые решения» юридический адрес: 456580 Челябинская обл., Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Шоссейная, д.5, офис 1. Адрес производства: 457007 Челябинская обл., Увельский район, п. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, 16) отобранной в пищеблоке ГСУСО «Полетаевский психоневрологический интернат» не соответствует требованиям ст.4 ч.4.1 п.1 пп.6 ТРТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (при температуре (4±2)°С не даны рекомендации после вскрытия упаковки). На 14.06.2023г. остатка данной продукции нет.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

#### 12. К настоящему акту прилагаются:

1) семь протоколов отбора проб от 13.06.2023г.;

протокола лабораторных испытаний №П.14/00621-23 от 14.06.2023г.; №П.14/00622-23 от 19.06.2023г.; №П.14/00644-23 от 19.06.2023г.; №№14/03191-23, №14/03192-23, №14/03196-23, №14/03197-23 от 19.06.2023г.; №14/03195-23 от 20.06.2023г., №14/03190-23 от 22.06.2023г.; №14/03193-23 и №14/03194-23 от 22.06.2023г с экспертными заключениями;

акт №264 от 15.06.2023г. и акт №265 от 20.06.2023г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ»;

экспертное заключение по экспертизе маркировки №74-20/06/02-15-14-190-2023 от 21.06.2023г.

2) протокол лабораторных испытаний №№ П.14/00644-23 от 19.06.2023г.

3) объяснительная руководителя;


4) протокол осмотра от 13.06.2023г.

5) проверочный лист (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Засекин В.Н.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт Засекин В.Н., тел. 835144 (5-17-95)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен, копию получил  Вишникина Н.Г.. 23 июня 2023г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.